



**MELLERUDS
KOMMUN**

Information för ansökan om egen tömning av slamavskiljare.

I Melleruds kommuns renhållningsordning står följande

SLAM OCH SLAMTÖMNING

§ 26

Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och är inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren skall ansvara för skötsel och underhåll samt att de är markerade vid tömning.

§ 27

Slamavskiljare vid fastighet med WC-avlopp töms en gång per år. Slamavskiljare vid fastighet med enbart bad-, disk-, och tvättavlopp, s.k. BDT-vatten, töms vartannat år.

Slutna tankar töms efter beställning till renhållaren. Fettavskiljare töms minst två gånger per år. En av Länsstyrelsen godkänd entreprenör skall anlitas för tömningen.

Anmärkning: Tömning av slamavskiljare sker genom renhållarens försorg. Ytterligare tömning sker genom beställning, se bilagan till dessa föreskrifter.

§ 28

Vid tömning vintertid skall gångväg till slamavskiljare/fettavskiljare/sluten tank hållas halkfri och fri från snö. Även brunnslock skall hållas fritt från snö.

Anmärkning:

Avståndet mellan plats för slambil och slamavskiljare/fettavskiljare/sluten tank bör inte överstiga 25 meter.

UNDANTAGSBESTÄMMELSER

§ 32

Ägare eller brukare av fastighet kan erhålla befrielse från kommunens hämtningsskyldighet av slam, urin och latrin under förutsättning att tillgång till lämplig utrustning och lämplig mark för spridning finns samt att risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Riktlinjer för hantering av urin och fekalier från urinseparerade toaletter, mulltoaletter etc. finns att rekvirera eller hämta hos Dalslands miljökontor samt på hemsidan.

Ägare eller brukare av fastighet kan även undantagsvis få hämtning vart annat år av slam, urin och latrin. För att erhålla hämtning vart annat år skall brunnen vara i sådant skick och storlek att den utan risk för överfyllning klarar vart annat år. Fastigheten får endast vara enpersonshushåll eller vara fritidsfastighet med mycket lågfrekvent utnyttjande. Anmälan skall lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen för godkännande. Blankett finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt på hemsidan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress: 464 80 MELLERUD · Besökadress: Köpmantorget
Tfn: 0530-180 00 · Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se · Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 533-7233 · Postgiro: 11 74 40-8 · Orgnr: 212 000-1488

Var vänlig fyll i bifogad blankett och återsänd den till:

Melleruds Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD.

OBS!

Alla uppgifter ska fyllas i och intygas genom namnunderskrift. Ofullständigt ifyllda ansökningshandlingar behandlas inte utan kommer att skickas tillbaka, vilket fördröjer handläggningstiden. Handläggningstiden är under år 2011 cirka 3-6 månader.

För behandling av ansökan kommer en avgift på 660:- att tas ut.

När det tagits ett beslut angående er ansökan kommer ni att meddelas om detta per brev. Kommunen ombesörjer också att meddela entreprenören vid eventuell ändring av intervall.



**MELLERUDS
KOMMUN**

Ansökan om undantag från hämtning av slam

Undantag från bestämmelserna i renhållningsordningen för Melleruds kommun (totalbefrielse).

Ansökan ställs till: Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Fastighetsbeteckning	<input type="checkbox"/> Året runtboadad <input type="checkbox"/> Fritidsboadad
Namn (texta)	Antal personer som normalt vistas i fastigheten
Adress	Besvaras av fritidshusägare:
Postadress	Hur många dagar per år utnyttjas huset genomsnitt _____ dgr.
Telefon	

Fyll i gällande förhållanden:

- 1 Är fastigheten en jordbruksfastighet? Ja Nej
- 2 Utnyttjas fastigheten som fritidsboadad? Ja Nej
- 3a Har ni jordbruk i drift? Ja Nej
- 3b Är jordbruket utarrenderat? Ja Nej
- 4a Har ni tillgång till slamsugningsutrustning? Ja Nej
- 4b Vilken typ? _____
- 5 Hur sprids slammet? _____
- 6a Hur stor areal brukar Ni? cirka _____ hektar
- 6b Vad odlar Ni? _____
- 7 Djurhållning Nöt cirka _____ st
Svin cirka _____ st
Övrigt djurslag _____ cirka _____ st
- 8 Är WC anslutet till slamavskiljaren? Ja Nej

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Renhållning

9 Slamavskiljaren är en trekammarbrunn Ja Nej

Annan slamavskiljare _____

Flytslamavskiljare finns (T-rör)

Till slamavskiljaren avleds avloppsvatten från

WC Bad, disk, tvätt

Uppgifter om slamavskiljaren: (se figur)

Diametern är _____ cm

Vattendjupet *) är _____ cm

*) Om brunnen inte är full anges avståndet mellan brunnsbotten och utloppsröret.

Om det finns fler än en brunn bifogas en skiss med måttuppgifter på dessa

Infiltrationsanläggning/markbädd

Infiltration, längd _____ yta _____

Stenkista utan utsläpp

Stenkista med bräddavlopp

Markbädd, längd _____ yta _____

Utsläpp till _____

Infiltrationsrör PVC Dräneringslang Slitsade Borrade

Tegel

Övriga upplysningar, se baksidan

Datum

Sökandens namnteckning